



برنامه تغذیه لوبیا

برنامه تغذیه مزارع لوبیا

مقدار	روش مصرف	نوع کود مصرفی	زمان مصرف
۵۰۰ - ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار	مخلوط با خاک	ماکرو جی آر یا فسفات آلی گوگردی	قبل از کشت
۱۰ کیلوگرم در هکتار	آب آبیاری	۱۳-۴۰-۱۳	۴ - ۶ برگی
۱۰ لیتر در هکتار		اسید هیومیک	
۵ کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی	۲۰-۲۰-۲۰	رشد رویشی
۱۰ کیلوگرم در هکتار	آب آبیاری	۱۲-۱۲-۳۷	قبل از گلدهی
۱۰ لیتر در هکتار		اسید هیومیک	
۵ کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی	۲۰-۲۰-۲۰	تشکیل غلاف
۲ لیتر در هکتار		آمینومیکرومیکس	
۵ کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی	۱۲-۱۲-۳۷	پر شدن غلافها
<p>در مرحله قبل از گلدهی در صورت امکان کود روی ۱۰ درصد به میزان ۲ لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی مصرف گردد در مرحله پر شدن غلافها می توان کود پتاس ۴۲ درصد به میزان ۲ لیتر در هکتار جایگزین گردد</p>			